

# **MORTIMER B**

# **DER ERTRAGSSTABILE**









- ♥ Früher bis mittelfrüher Backweizen
- ₩ Höchsterträge in Bestlagen
- Sichere Erträge auf Trockenstandorten
- Topleistung als Stoppelweizen
- ₩ Halmbruchresistenzgen PCH 1

- Gute Frühsaateignung
- Kurz und standfest
- Hervorragende Gesundheit mit besonderen Stärken gegenüber Mehltau, Gelb- und Braunrost
- **⋓** Überzeugende Trockentoleranz
- Kurzer Wuchs für schnellen Drusch

Sorteneigenschafte	n Weizen*	
Ährenschieben	4	früh - mittel
Reife	4	früh-mittel
Pflanzenlänge	3	kurz
Neigung zu Lager	4	gering - mittel

Qualität Weizen*		
Hektolitergewicht	5	mittel
Fallzahl	8	hoch - sehr hoch
Rohproteingehalt	3	gering
Sedimentationswert	6	mittel - hoch
Griffigkeit	6	mittel - hoch
Wasseraufnahme	4	gering - mittel
Mineralstoffwertzahl	5	mittel
Mehlausbeute	8	hoch - sehr hoch
Volumenausbeute	5	mittel

1

Krankheitsanfälligkeit		
Pseudocercosporella	3	gering
Mehltau	2	sehr gering - gering
Blattseptoria	5	mittel
DTR	6	mittel - sehr hoch
Gelbrost	2	sehr gering - gering
Ährenfusarium	7	hoch



\* Einstufung nach BSL 2023

## Bestandesführung

Aussaattermin:

möglich

Aug | Sep | Okt | Nov

optimal

# Düngung:

- N1 Gabe möglichst früh und leicht erhöht
- **₩** Normale Schossgabe
- ₩ Normale Ährengabe

## Wachstumsregler-Einsatz:

- Im konventionellen Anbau mit mittlerer bis höherer Stickstoffdüngung sind mittlere Mengen ausreichend
- In trockenen Lagen ist eine geringe Menge ausreichend

#### Aussaat:

- Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen
- früh/gut: 280 320 K/m²
- w mittel: 320 350 K/m<sup>2</sup>
- ₩ spät/schlecht: 350 400 K/m²

### Fungizide:

Trotz guter Resistenzen kann eine Blattbehandlung zur Absicherung von Ertrag und Qualität sinnvoll sein

#### Besonderheiten:

**₩** MORTIMER ist CTU-tolerant

