



FUTTERERBSEN

# AVATAR

## GALAKTISCHE ERTRÄGE



QUALITÄT



TROCKEN  
TOLERANT



ÖKO  
EIGNUNG

- ☿ Mittelfrühe Gelbe Futtererbse
- ☿ hohe bis sehr hohe Ertragsleistung in beiden Stufen
- ☿ Rasche Jugendentwicklung und Massebildung
- ☿ Mittlere TKM
- ☿ Lange Sorte auch für GPS geeignet

- ☿ Sehr geringe Mengen an Trypsin-Inhibitoren sichern eine gesunde Verdauung
- ☿ Hohe Proteinwerte
- ☿ Ideal für die eigene Eiweißproduktion
- ☿ Sehr gut für Trockenstandorte geeignet

### Sorteneigenschaften Erbse\*

Blühdauer	5	mittel
Kornfarbe	2	gelb
Fiederblätter	1	fehlend, halbblattlos
Blühbeginn	5	mittel
Reife	4	früh-mittel
Pflanzenlänge	7	lang
Neigung zu Lager	4	gering - mittel

### Ertrag und Qualität Erbse\*

Rohproteingehalt	6	mittel - hoch
Tausendkornmasse	6	mittel - hoch
Kornertrag	8	hoch - sehr hoch
Rohproteinertrag	8	hoch - sehr hoch



# AVATAR

\* Einstufung nach BSL 2023

## Bestandesführung

### Profitipp:

Anspruch an Boden:

- ☞ Optimal sind gute bis mittelschwere Böden bei guter Humus- und Kalkversorgung (pH-Wert 6,5 – 7,5). Leichtere Böden eignen sich ebenfalls zum Anbau. Kalte, wenig durchlässige und saure Böden scheiden aus.

Wasserbedarf:

- ☞ Geringerer Wasserbedarf als Bohnen, Hauptbedarf zur Blüte und Kornfüllung.

### Düngung:

- ☞ Eine N-Düngung ist selten wirtschaftlich.
- ☞ Auf gute Kalkversorgung achten
- ☞ Auf gute Versorgung mit Mn und Mg achten (besonders wichtig in Trockenphasen)

### Aussaat:

Bodenbearbeitung:

Die Bodenbearbeitung muss wassersparend und strukturschonend erfolgen. Nach der Herbstfurche im Frühjahr Kreiselegge mit Drillmaschine einsetzen. Die Saatbettbereitung soll eine Saattiefe von 6 cm ermöglichen. Nach der Aussaat sollte der Boden angewalzt werden.

Saatzeit:

- ☞ Ab Anfang März, optimalen Bodenzustand abwarten

Saatstärke:

- ☞ leichte Böden: 80 – 90 keimfähige Körner
- ☞ mittlere bis bessere Böden: 70 – 80 keimfähige Körner

Saattiefe:

- ☞ Leichte Böden ca. 6 cm, schwere Böden ca. 4 cm
- ☞ Größere Aussaattiefe für besseren Wasseranschluss

Enge Reihenabstände wie bei Getreide haben bei der Bestandesentwicklung Vorteile. Die optimale Aussaatstärke liegt bei 70 – 80 Körnern/m<sup>2</sup>. Zu dünne Bestände bergen die Gefahr einer höheren Verunkrautung und damit erschwerte Erntebedingungen. In Trockengebieten ist deshalb eher die höhere Aussaatstärke die bessere. Die Aussaat ist von Anfang März bis Mitte April möglich. Möglichst frühe Termine begünstigen die Ertragsbildung, wobei die Gefahr von Spätfrostschäden berücksichtigt werden sollte.





# AVATAR

## Besonderheiten:

Ernte:

- ☞ Gute bis sehr gute Druscheignung durch gute Standfestigkeit und hohe Bestände bei Reife
  - ☞ Ernte bei 16 – 19 % Kornfeuchte
  - ☞ Gefahr von Bruchkörnern bei zu später Ernte
  - ☞ Schonende Mähdreschereinstellung
- 

