

SOMMERDURUM

VIDEODUR

HÖCHSTE ERTRÄGE MIT BESTER QUALITÄT



QUALITÄT



STANDFEST

- ⌄ Hohertragreicher Sommerhartweizen
- ⌄ Sehr gute Bestockungsleistung mit hohen Bestandesdichten
- ⌄ Gute Resistenzen, insbesondere gegen Mehltau und Rost

- ⌄ Sichere Qualität mit hoher Fallzahl und hohen Gelbpigmentgehalten
- ⌄ Beste Werte bei der Vollglasigkeit
- ⌄ Stabile Ertragsleistung

Sorteneigenschaften Hartweizen*

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Ährenschieben | 4 | früh - mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge | 4 | kurz-mittel |
| Neigung zu Lager | 4 | gering - mittel |

Qualität Hartweizen*

| | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| Sortierung >2,8mm | 7 | hoch |
| Fallzahl | 7 | hoch |
| Rohproteingehalt | 7 | hoch |
| Glasigkeit | 9 | sehr hoch |
| Neigung zu Dunkelfleckigkeit | 4 | gering - mittel |
| Gelbpigmentgehalt | 7 | hoch |
| Farbton | 8 | stark - sehr stark |
| Kochpotential | 7 | hoch |

Ertrag Hartweizen*

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| Bestandesdichte | 6 | mittel-hoch |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel - hoch |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 8 | hoch - sehr hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 8 | hoch - sehr hoch |

Krankheitsanfälligkeit*

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| Mehltau | 4 | gering - mittel |
| Blattseptoria | 4 | gering - mittel |
| Gelbrost | 3 | gering |
| Braunrost | 4 | gering - mittel |
| Ährenfusarium | 5 | mittel |

VIDEODUR

* Einstufung in Anlehnung an das BSA-Schema

Bestandesführung

Aussaattermin:

möglich

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai

optimal

Aussaat:

Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen

- ☞ früh/gut: 350 – 380 K/m²
- ☞ mittel: 380 – 420 K/m²
- ☞ spät/schlecht: 420 – 450 K/m²

Wichtig: frühzeitige, trockene Aussaat sichert Ertrag und Qualität ab

Düngung:

Abhängig von Ertragserwartung und N-Nachlieferung in mehreren Gaben (wie Qualitätsweizen)

- ☞ Zur Saat: 70 – 80 kg N/ha
- ☞ EC 29/32: 30 – 50 kg N/ha
- ☞ EC 49/51: 60 – 80 kg N/ha

Bitte aktuelle Düngeverordnung einhalten!

Fungizide:

- ☞ Gezielte Maßnahmen je nach Befallslage sind zu empfehlen
- ☞ Ährenbehandlung zur Absicherung der hohen Qualität

Wachstumsregler-Einsatz:

Im intensiven Anbau sind mittlere bis höhere Mengen zu empfehlen.

Beispiel:

- ☞ BBCH 31 – 39 0,5 – 0,6 | Moddus oder

- ☞ BBCH 31 – 39 0,6 – 0,8 | Medax Top

